

Koplast

conectando el progreso




**TECNOLOGÍA
PERUANA DE CALIDAD
GARANTIZADA**



REDES DOMICILIARIAS: TUBERÍAS PARA AGUA NTP 399.002 / NTP 399.166 Y DESAGÜE NTP 399.003

TUBOS PARA FLUIDOS A PRESIÓN NTP 399.002

DIÁMETRO NOMINAL (Pulgada)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)				LONGITUD TOTAL (m)	LONGITUD ÚTIL (mm)
		C-5 (75 lb/pul) ²	C-7,5 (105 lb/pul) ²	C-10 (150 lb) ²	C-15 (200 lb/pul) ²		
½"	21,0	-	-	1,8	1,8	5,0	4965
¾"	26,5	-	-	1,8	1,8	5,0	4965
1"	33,0	-	-	1,8	2,3	5,0	4960
1 ¼"	42,0	-	1,8	2,0	2,9	5,0	4960
1 ½"	48,0	-	1,8	2,3	3,3	5,0	4955
2"	60,0	1,8	2,2	2,9	4,2	5,0	4940
2 ½"	73,0	1,8	2,6	3,5	5,1	5,0	4935
3"	88,5	2,2	3,2	4,2	6,2	5,0	4925
4"	114,0	2,8	4,1	5,4	8,0	5,0	4900
6"	168,0	4,1	6,1	8,0	11,7	5,0	4840
8"	219,0	5,3	7,9	10,4	15,3	5,0	4820



DIÁMETRO NOMINAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR NOMINAL DE PARED (e) (mm)	LONGITUD TOTAL (m)	LONGITUD ÚTIL (mm)
½"	15	21,0	2,9	5,0	4958
¾"	20	26,5	2,9	5,0	4956
1"	25	33,0	3,4	5,0	4950
1 ¼"	32	42,0	3,6	5,0	4950
1 ½"	40	48,0	3,7	5,0	4950
2"	50	60,0	3,9	5,0	4950

DIÁMETRO NOMINAL (Pulgada)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)		LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD ÚTIL (mm)
		CLASE LIVIANA DS - CL	CLASE PESADA DS-CP		
1 ½"	41,0	1,3	-	3,0	4960
2"	54,0	1,3	-	3,0	4854
3"	80,0	1,4	2,0	3,0	4925
4"	105,0	1,7	2,6	3,0	4900
6"	168,0	2,8	4,1	5,0	4840



CONEXIONES DE AGUA



TIPO DE CODOS	DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)
MIXTO / SP/ CR	½"	21,0
SP	¾"	26,5
SP	1"	33,0



DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)
½"	21,0
¾"	26,5
1"	33,0



TIPO DE UNIONES	DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)
UPR	½"	21,0
DE REPARACIÓN	½" - ¾"	29

CONEXIONES DE DESAGÜE



TIPO DE EMPALME	DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)
90° Y 45°	2"	54,0
	4"	105,0
VENTILACIÓN	4" x 2"	105 x 54



DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	DIÁMETRO NOMINAL (mm)
2"	54,0
4"	105,0
4" x 2"	105,0

REDUCCIÓN



DIÁMETRO REFERENCIAL (Pulgada)	UNIDAD / CAJA
4" x 2"	90

